


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



LINERGY LGYE PROFILE 1250A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM



04505

⚠ เลิกจำหน่ายในวันที่ 29 พ.ย. 2021

⚠ ยกเลิกแล้ว

Main

Range	Linerygy
Range Of Product	Linerygy
Product Or Component Type	Profile busbar
Product Name	Linerygy LGY
Range Compatibility	Prisma Prisma P enclosure
Busbar Description	Linerygy
Quantity Per Set	Set of 1

Complementary

Installation Direction	Vertical, operating position: rear Vertical, operating position: lateral
Installation Description	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] Rated Insulation Voltage	1000 V
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] Rated Operational Current	1250 A
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	25 kA (1 s) for 3 supports (rear position) 30 kA (1 s) for 4 supports (rear position) 40 kA (1 s) for 3 supports (lateral position) 40 kA (1 s) for 5 supports (rear position) 50 kA (1 s) for 4 supports (lateral position) 60 kA (1 s) for 5 supports (lateral position) 50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)
Permissible Current	1290 A at 35 °C: <= IP31 1170 A at 35 °C: > IP31
Busbar Cross Section	32.5 x 42.5 mm
Length	1670 mm
Net Weight	3.38 kg
Type Of Busbar Connection	Single t-slot
Connection Pitch	Free connection position

Environment

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

Rohs Exemption Information

Yes
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

ใบรับรองและมาตรฐาน

Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information