

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



auxiliary contact - 1 OC - 240 V - 6 A

26925

⚠ เลิกจำหน่ายในวันที่ 23 ส.ค. 2021

⚠ ยกเลิกแล้ว

Main

Range Of Product	Multi9
Product Or Component Type	OC contact
Device Short Name	OF
Signal Contacts Composition	1 C/O
[In] Rated Current	AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC AC-12 3 A at 277 V, AC 50/60 Hz DC-12 6 A at 12...24 V, DC
9 Mm Pitches	1

Complementary

Mounting Mode	Fixed
Mounting Support	DIN rail
Height	85 mm
Width	9 mm
Depth	73.5 mm
Connections - Terminals	Pad terminal1 cable(s) 2.5 mm ² - rigid Pad terminal2 cable(s) 1.5 mm ² - rigid
Wire Stripping Length	9 mm
Tightening Torque	1 N.m

Environment

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Product Certifications	LCIE KEMA ASTA ASEFA
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Pollution Degree	3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7.7 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	38 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Eu Rohs Directive	Compliant
	EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
	Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information